

正誤表

下記の通り、誤記がありましたので訂正いたします。

正誤箇所	誤	正																												
p43 表 24 相対的コスト	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">ベンチスケール試験</th> <th style="text-align: center;">パイロットスケール</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ジャーテスト</th> <th style="text-align: center;">等温線試験</th> <th style="text-align: center;">RSSCT</th> <th style="text-align: center;">試験</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">相対的コスト (百万円) *</td> <td style="text-align: center;">< 130</td> <td style="text-align: center;">< 130</td> <td style="text-align: center;">65～260</td> <td style="text-align: center;">260～1,040</td> </tr> </tbody> </table>		ベンチスケール試験			パイロットスケール	ジャーテスト	等温線試験	RSSCT	試験	相対的コスト (百万円) *	< 130	< 130	65～260	260～1,040	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">ベンチスケール試験</th> <th style="text-align: center;">パイロットスケール</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ジャーテスト</th> <th style="text-align: center;">等温線試験</th> <th style="text-align: center;">RSSCT</th> <th style="text-align: center;">試験</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">相対的コスト (百万円) *</td> <td style="text-align: center;">< 13</td> <td style="text-align: center;">< 13</td> <td style="text-align: center;">6.5～26</td> <td style="text-align: center;">26～104</td> </tr> </tbody> </table>		ベンチスケール試験			パイロットスケール	ジャーテスト	等温線試験	RSSCT	試験	相対的コスト (百万円) *	< 13	< 13	6.5～26	26～104
	ベンチスケール試験			パイロットスケール																										
	ジャーテスト	等温線試験	RSSCT	試験																										
相対的コスト (百万円) *	< 130	< 130	65～260	260～1,040																										
	ベンチスケール試験			パイロットスケール																										
	ジャーテスト	等温線試験	RSSCT	試験																										
相対的コスト (百万円) *	< 13	< 13	6.5～26	26～104																										
p 付 16 付録表 8 リバンナ上下水道 局の建設費用	不明	3,770 百万円																												
p 付 28 事例 6 財政支援措置	浄水場の建設に当たっては連邦政府から 208 百万円の低利融資が支給される。	粒状活性炭を含む浄水場全体の建設に当たっては連邦政府から 2,860 百万円の低利融資が支給される。																												
p 付 33 事例 9 財政支援措置	州水道整備基金	37 百万円(州水道整備基金)																												
p 付 34 事例 10 財政支援措置	州水道整備基金	2,776 百万円(州水道整備基金)																												